

## MUNICIPIO DE FORMIGA

## Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
------	----------	-----------------------	------------------	---------	-------------	-----------	----------------	-------------	----------

Nr. do Processo: **80/2022** Licitação: **42/2022 - PE** Data da Homologação: **27/06/2022**  
Fornecedor: **10063 - META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP**

5	1-079-67530	CADEIRA INTERLOCUTOR Medidas (variação máxima de 5%): altura total 860mm; profundidade do assento de 560mm; largura do assento de 450mm; Sem apoios de braços; Assento e encosto moldados anatomicamente, com estofado injetado em poliuretano flexível de alta densidade e alta resiliência; Cor preta; Base tubular fixa em aço com pintura eletrostática epóxi pó; Cor da base cromado; Fixação por encaixe na estrutura da base, com plugs e parafusos. Capacidade mínima de suporte de carga: 120kg. Garantia mínima de 12 meses.	META X	UN	8,000	0,0000	345,0000	2.760,00	Venceu
12	1-079-67536	MESA ESCRITÓRIO COM ARMÁRIO PEDESTAL Medidas da mesa: 2000X1600X740mm (variação máxima de 5%). Medidas do armário: 1600x550x693mm (variação máxima de 5%). Cor Trancoso; Tampo produzido em MDF com 30mm de espessura mínima com acabamento em verniz de poliuretano com 5 camadas de aplicação mínima. Apoio vertical produzido em MDF com espessura mínima de 50mm com sapatas niveladoras em polipropileno injetado; Apoio horizontal composto por 02 perfis retangulares de aço carbono conectados entre si por meio de travessa horizontal. Painel frontal em MDF com espessura mínima de 18mm. Armário com 2 portas e 2 prateleiras produzido em MDF com espessura mínima de 18mm. O tampo superior do armário deverá possuir furos para a passagem de cabeamento. Caixas de tomada com pintura epóxi pó. Fixação de toda a estrutura ao tampo através do Sistema de Minifix. Garantia mínima de 03 anos. Montagem e instalação inclusas.	ASTEM	UN	1,000	0,0000	2.925,0000	2.925,00	Venceu
<b>Total do Fornecedor -----&gt;</b>					9,000			5.685,00	

Nr. do Processo: **80/2022** Licitação: **42/2022 - PE** Data da Homologação: **27/06/2022**  
Fornecedor: **15792 - LMB COMERCIAL LTDA**

7	1-079-67643	ESTANTE DE AÇO Medidas aproximadas: 30 cm de profundidade x 90 cm de comprimento x 193 cm de altura; confeccionada em chapa 22, com no mínimo 6 prateleiras reguláveis e reforço lateral. Garantia mínima de 12 meses.	ASTEM	UN	6,000	0,0000	400,0000	2.400,00	Venceu
---	-------------	---	-------	----	-------	--------	----------	----------	--------

## MUNICIPIO DE FORMIGA

## Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
<b>Nr. do Processo: 80/2022</b> <b>Licitação: 42/2022 - PE</b> <b>Data da Homologação: 27/06/2022</b> <b>Fornecedor: 15792 - LMB COMERCIAL LTDA</b>									
13	1-079-67540	<p>POLTRONA PRESIDENTE EXECUTIVA</p> <p>Medidas: Largura do assento: 500mm X Profundidade do assento: 470 mm X Altura do encosto: 600 mm X Largura do encosto: 500 mm (variação máxima de 5%). Totalmente tapeçada em couro ecológico na cor preta. Braços em aço cromado e apoio dos mesmos revestidos em couro ecológico; Espuma injetada do assento de alta resiliência com densidade mínima de 50 kg/m<sup>3</sup> e moldada anatomicamente com espessura média de 70 mm. Base giratória com cinco hastes, em aço cromado, dotada de cinco rodízios duplos, giratórios; " Mecanismo - Mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio sob pressão e placa superior em chapa de aço estampada. Acabamento de superfície pintada eletrostaticamente em epoxi pó revestindo. Alavanca sob o assento, para regulagem de altura do assento, com movimentos suaves. Deverá possuir também outra alavanca que desbloqueia o movimento de inclinação da concha. " Possuir no mínimo 5 posições diferentes de bloqueio do movimento de reclinção e dispor também de sistema anti-impacto para o encosto. " Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 100mm de curso, fabricado em tubo de aço de 50 mm aproximadamente. Acabamento cromado revestindo totalmente a coluna. Pistão a gás com diâmetro de 33 mm para melhor guia de apoio sobre a bucha de aço com superfície em teflon. " Base com 5 patas, fabricadas em liga de alumínio injetado. Alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11mm dispensando o uso de buchas de fixação. Garantia mínima de: 05 anos.</p>	ASTEM	UN	3,000	0,0000	1.000,0000	3.000,00	Venceu
14	1-079-67543	<p>SOFÁ PARA RECEPÇÃO 2 LUGARES</p> <p>Medidas: 1500X700X720mm (variação máxima de 5%); com base fixa cromada; revestimento em tecido Corvin/Vinil; cor preto; espuma injetada de espessura mínima de 50mm no assento e encosto com; Peso mínimo suportado: 120kg. Garantia mínima de 12 meses.</p>	ASTEM	UN	1,000	0,0000	1.400,0000	1.400,00	Venceu

## MUNICIPIO DE FORMIGA

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
------	----------	-----------------------	------------------	---------	-------------	-----------	----------------	-------------	----------

Nr. do Processo: 80/2022 Licitação: 42/2022 - PE Data da Homologação: 27/06/2022

Fornecedor: 15792 - LMB COMERCIAL LTDA

15	1-079-67544	SOFÁ PARA RECEPÇÃO 3 LUGARES Medidas: 1800X700X720mm (variação máxima de 5%); com base fixa cromada; revestimento em tecido Corvin/Vinil; cor preto; espuma injetada de espessura mínima de 50mm no assento e encosto com; Peso mínimo suportado: 120kg. Garantia mínima de 12 meses.	ASTEM	UN	1,000	0,0000	1.899,0000	1.899,00	Venceu
----	-------------	--	-------	----	-------	--------	------------	----------	--------

Total do Fornecedor -----> 11,000 8.699,00

Nr. do Processo: 80/2022 Licitação: 42/2022 - PE Data da Homologação: 27/06/2022

Fornecedor: 15868 - ADRIANA MARIA FERNANDES TERRA

6	1-079-67531	CADEIRA FIXA PROLIPROPILENO Medidas (variação máxima de 5%): altura total 860mm; profundidade do assento de 560mm; largura do assento de 450mm; Sem apoios de braços; Assento e encosto sem estofado, moldados anatomicamente em polipropileno injetado e estruturado com espessura mínima de 4mm, com pigmentação e aditivo ANTI-UV; Base fixa com estrutura compondo peça única, confeccionada em tubo de aço, espessura mínima de 1,5mm, destinada a fixação e interligação do assento e do encosto; 04 (quatro) pés com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó, na cor preta ou na mesma cor de sua estrutura. Capacidade mínima de suporte de carga: 120kg. Garantia mínima de 12 meses.	MULTI	UN	8,000	0,0000	120,0000	960,00	Venceu
---	-------------	--	-------	----	-------	--------	----------	--------	--------

Total do Fornecedor -----> 8,000 960,00

## MUNICIPIO DE FORMIGA

## Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
<p><b>Nr. do Processo:</b> 80/2022      <b>Licitação:</b> 42/2022 - PE      <b>Data da Homologação:</b> 27/06/2022</p> <p><b>Fornecedor:</b> 16019 - VIEIRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI</p>									
1	1-079-67525	<p>ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS</p> <p>Medidas: 800X500X740mm (variação máxima de 5%). Cor Trancoso; Tampo superior em MDF com 25mm de espessura mínima; Tampo inferior em MDP com 18 mm de espessura mínima; Laterais em MDP com 18mm de espessura mínima; Fundo em MDP com 15mm de espessura mínima. As laterais e o fundo deverão ter furações para regulagem da prateleira em toda a altura útil do armário. O armário deverá possuir sapatas plásticas de regulagem com regulagem interna de altura. Portas em MDP com 18mm de espessura mínima, sustentas e com 02 dobradiças (duas por porta) e abertura de até 105° graus. As portas deverão possuir fechaduras cilíndricas com travamento por lingueta e acompanhar 02 chaves (principal e reserva). Puxadores do tipo Zamak. Obs: As madeiras utilizadas na composição do armário deverão ser revestidas em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em todas as faces. A fixação do tampo/corpo deverá ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Todos os bordos deverão ser encabeçados com fita de poliestireno, coladas com adesivo hot melt e arestas arredondadas. Garantia mínima de 3 anos. Montagem e instalação inclusas.</p>	MARCA PRÓPRIA	UN	3,000	0,0000	810,0000	2.430,00	Venceu
2	1-079-67526	<p>BALCÃO RECEPÇÃO</p> <p>Medidas: 1800X1800X1100 (variação máxima de 5%). Confeccionado em madeira MDF com espessura mínima de 50mm; Modelo em L; Interior composto por mesa e 3 gavetas fixas; Revestimento em melamínico, texturizado, semifosco e antirreflexo; todos bordos deverão ser encabeçados em fita de poliestireno e colados com adesivo hot melt. Pés do balcão e mesa com sapatas deslizantes niveladoras em PVC para regulagem de altura. Garantia mínima de 3 anos. Montagem e instalação inclusas.</p>	MARCA PRÓPRIA	UN	1,000	0,0000	2.644,0000	2.644,00	Venceu

## MUNICIPIO DE FORMIGA

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
<b>Nr. do Processo: 80/2022</b>			<b>Licitação: 42/2022 - PE</b>		<b>Data da Homologação: 27/06/2022</b>				
<b>Fornecedor: 16019 - VIEIRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI</b>									
9	1-079-67534	MESA DE REUNIÃO Medidas: 3200x1200x750mm (variação máxima de 5%). Modelo canoa ou retangular; Cor Trancoso; revestimento em melamínico, texturizado, semifosco e antirreflexo; todos bordos deverão ser encabeçados em fita de poliestireno e colados com adesivo hot melt. Tampo em MDF, inteiriço, com 36mm de espessura mínima; Painel frontal duplo em MDP, com 15mm de espessura mínima; Estruturas laterais em MDF, com 36mm de espessura mínima. Pés em MDF, com 36mm de espessura mínima, com sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Caixa para instalação de tomadas e dados, com acabamento superior e tampa basculante para fácil acesso interno da conexão. Fixação de toda a estrutura ao tampo através do Sistema de Minifix. Garantia mínima de 03 anos. Montagem e instalação inclusas.	MARCA PRÓPRIA	UN	1,000	0,0000	1.836,6200	1.836,62	Venceu
<b>Total do Fornecedor -----&gt;</b>					<b>5,000</b>			<b>6.910,62</b>	

**Nr. do Processo: 80/2022**                      **Licitação: 42/2022 - PE**                      **Data da Homologação: 27/06/2022**  
**Fornecedor: 16955 - Orisvaldo Silva Júnior - ME**

3	1-079-67528	CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS Medidas (variação máxima de 5%): altura total 860mm; profundidade do assento de 560mm; largura do assento de 450mm; Apoios de braços ajustáveis; assento e encosto com espuma injetada de densidade média de 55kg/m3; revestimento em poliéster; Cor preta; Base giratória formada por 05 (cinco) hastes equidistantes, confeccionadas em nylon ou polipropileno injetado de alta resistência; Regulagem de altura a gás; Capacidade mínima de suporte de carga: 120kg. Garantia mínima de 12 meses.	ÚTIL	UN	12,000	0,0000	317,0000	3.804,00	Venceu
---	-------------	---	------	----	--------	--------	----------	----------	--------

## MUNICIPIO DE FORMIGA

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação	
<b>Nr. do Processo: 80/2022      Licitação: 42/2022 - PE      Data da Homologação: 27/06/2022</b> <b>Fornecedor: 16955 - Orisvaldo Silva Júnior - ME</b>										
4	1-079-67529	CADEIRA GIRATÓRIA SEM APOIO DE BRAÇOS Medidas (variação máxima de 5%): altura total 860mm; profundidade do assento de 560mm; largura do assento de 450mm; sem apoio de braços; assento e encosto com espuma injetada de densidade média de 55kg/m3; revestimento em couro ecológico; Cor preta; Base giratória formada por 05 (cinco) hastes equidistantes, confeccionadas em nylon ou polipropileno injetado de alta resistência; Regulagem de altura a gás; Capacidade mínima de suporte de carga: 120kg. Garantia mínima de 12 meses	ÚTIL	UN	12,000	0,0000	272,0000	3.264,00	Venceu	
8	1-079-67533	GAVETEIRO VOLANTE Medidas: 680mm de altura x 400mm de largura x 500mm de profundidade (variação máxima de 5%); Cor Freijó Puro; 4 gavetas com deslizamento por meio de trilho corredeira e fechadura cilíndrica que propicie o travamento simultâneo de todas as gavetas. Puxadores do tipo Zamak; Tampo superior em MDF, com 25mm de espessura mínima; Tampo inferior em MDP, com 18 mm de espessura mínima; Laterais em MDP com 18mm de espessura mínima; Fundo em MDP com 15mm de espessura mínima. Base com 4 rodízios em polipropileno para a movimentação do gaveteiro. Garantia mínima de 03 anos. Montagem e instalação inclusas.	PANDIN	UN	2,000	0,0000	785,0000	1.570,00	Venceu	
<b>Total do Fornecedor -----&gt;</b>								<b>26,000</b>	<b>8.638,00</b>	

## MUNICIPIO DE FORMIGA

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
<b>Nr. do Processo: 80/2022</b>									
<b>Licitação: 42/2022 - PE</b>									
<b>Data da Homologação: 27/06/2022</b>									
<b>Fornecedor: 16956 - HGC Taveira Comércio de Móveis Eireli</b>									
10	1-079-67535	MESA ESCRITÓRIO DIRETOR Medidas: 2000X1600X740mm (variação máxima de 5%). Modelo em L; revestimento em melamínico, texturizado, semifosco e antirreflexo; todos bordos deverão ser encabeçados em fita de poliestireno e colados com adesivo hot melt. Cor Freijó Puro; Tampo em MDF inteiriço com 36mm de espessura mínima; Painei frontal duplo em MDP com 15mm de espessura mínima; Estruturas laterais em MDF com 36mm de espessura mínima. Pés em MDF, Cor Grafite, com 36mm de espessura mínima e com sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Caixa para instalação de tomadas e dados, com acabamento superior e tampa basculante para fácil acesso interno da conexão. Fixação de toda a estrutura ao tampo através do Sistema de Minifix. Garantia mínima de: 05 anos.	MARZO	UN	1,000	0,0000	2.347,0000	2.347,00	Venceu

## MUNICIPIO DE FORMIGA

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 80/2022			Licitação: 42/2022 - PE		Data da Homologação: 27/06/2022				
Fornecedor: 16956 - HGC Taveira Comércio de Móveis Eireli									
11	1-079-67644	MESA ESCRITÓRIO DIRETOR Medidas: 1600X1600X750mm (variação máxima de 5%). Modelo em L; revestimento em melamínico, texturizado, semifosco e antirreflexo; todos bordos deverão ser encabeçados em fita de poliestireno e colados com adesivo hot melt. Cor Freijó Puro; Tampo em MDF inteiriço com 36mm de espessura mínima; Paineis laterais em MDP com 15mm de espessura mínima; Estruturas laterais em MDF com 36mm de espessura mínima. Pés em MDF, Cor Grafite, com 36mm de espessura mínima e com sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Caixa para instalação de tomadas e dados, com acabamento superior e tampa basculante para fácil acesso interno da conexão. Fixação de toda a estrutura ao tampo através do Sistema de Minifix. Garantia mínima de 03 anos. Montagem e instalação inclusas	MARZO	UN	1,000	0,0000	1.489,0000	1.489,00	Venceu
<b>Total do Fornecedor -----&gt;</b>					2,000			3.836,00	

Formiga, 29 de Junho de 2022.