

MUNICIPIO DE FORMIGA

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 200/2022 Licitação: 123/2022 - PE Data da Homologação: 13/01/2023 Fornecedor: 8650 - EMENALLI MEDICAL LTDA									
15	1-079-67741	SP02* (OXÍMETRO DE MESA) Medição da frequência de pulso, medição do índice de perfusão configurável para pacientes adultos, pediátrico e neonatal. Tela LCD 320x240 e tela de LED, comunicação bidirecional com central de monitoramento, revisão de tendências gráficas e numéricas tabulares de até 100 horas de dados de tendência, alarmes funcionais para sensor solto, bateria fraca, rede, etc. Possuir alça para transporte para permitir o monitoramento de pacientes em trânsito sendo ainda compactados e resistentes. Tela LCD com a exibição da curva plestismográfica garantindo um acompanhamento mais preciso do índice de oxigenação do paciente.	MD	UN	3,000	0,0000	2.999,9900	8.999,97	Venceu
16	1-079-67747	UMIDIFICADOR -Capacidade de 250 ml -Compatível com Concentrador de Oxigênio, -Cilindro de Oxigênio, Cânula (cateter) nasal	PROTEC	UN	100,000	0,0000	18,2000	1.820,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					103,000			10.819,97	

MUNICIPIO DE FORMIGA

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
------	----------	-----------------------	------------------	---------	-------------	-----------	----------------	-------------	----------

Nr. do Processo: 200/2022 Licitação: 123/2022 - PE Data da Homologação: 13/01/2023

Fornecedor: 10738 - Tata Comércio de Equip. para Saúde, Odonto-Médico

5	1-079-67748	<p>Cadeira Transpor tátil Possui 5 posições reguláveis que facilitam o trabalho ergonômico do cirurgião dentista. Com estrutura de aço, cobertura estofada, encosto de cabeça ergonômico e ajustável, com apoio para pés e braços, e com bolsa para transporte confeccionada em tecido de alta resistência e impermeável.</p> <p>Compressor Odontológico Portátil: isento de óleo, reservatório 24 litros com rodízios. Home care, escritórios, regiões rurais, floretas e quaisquer localidades de difícil acesso. Display/mala de transporte do equipo em ABS naval (Policabornato), com extrema segurança e resistência, compostos de rodas resistentes, com revestimento interno em teflon e poliuretano.</p> <p>Equipo Pneumático: composto de Seringa Tríplice, até 5 terminais bordem para Alta e Baixa rotação (2 Altas rotações ou 1 jato de bicarbonato ou 1 Ultrassom/cavitor sônico) e sugador de ala potência tipo Venturi. Suporte de pontas com acionamento automático. Pedal de comando progressivo. Equipo acoplado e maleta com reservatório de água com capacidade de 500 ml, para alimentação da seringa tríplice e spray das peças de mão.</p> <p>Refletor odontológico foco de luz direcional de iluminação do campo operatório com 20.000 lux. Baia consumo de energia. Refletor portátil retrátil com tripé e haste regulável.</p> <p>Mocho odontológico dobrável portátil para cirurgião dentista com encosto de cobertura estofada.</p> <p>"Produto Fabricado Conforme Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016".</p> <p>MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS TRANSPORTATIL PNEUMATICO (Composto de: Cadeira portátil manual, Equipo Pneumático composto de terminal alta e baixa rotação, seringa tríplice Sugador Pneumático, Refletor portátil e Mocho/Banqueta)</p> <p>Acessórios e opcionais inclusos: 1) 01(Um) Compressor Prime Air 25</p> <p>COR DO ESTOFAMENTO: VERDE ou AZUL</p> <p>MARCA: DENTEMED</p> <p>FABRICANTE DENTEMED EQUIP. ODONT.</p> <p>PROCEDENCIA NACIONAL</p> <p>REGISTRO ANVISA: 80349600003</p>	EXPRESS	UN	1,000	0,0000	7.990,0000	7.990,00	Venceu
---	-------------	--	---------	----	-------	--------	------------	----------	--------

MUNICIPIO DE FORMIGA

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		REGIUS 8.079x9.725							
Total do Fornecedor ----->					1,000			7.990,00	

Nr. do Processo: 200/2022 Licitação: 123/2022 - PE Data da Homologação: 13/01/2023
 Fornecedor: 10963 - Gold Care Assistência Técnica Especializada Ltda -

8	1-079-67746	Circuito Respiratório Infantil 1,2m Autoclavável	AXIMED	UN	2,000	0,0000	541,0000	1.082,00	Venceu
10	1-079-67749	Impressora de filmes: Tipo de laser: semicondutor Dimensão aproximada dos filmes: 35,5x43,1cm / 27,9x35,5 cm / 25,4x30,4 cm e 20,3x25,4 cm Filmes a serem utilizados: para gravação de imagem seca. Memórias aproximadas de imagem: Flash compacto (padrão: 128 MB), Memória principal (256 MB), Memória de impressão (256 MB). Porta de entrada: no máximo 16 portas Matriz: Conexão REGIUS: 8.079x9.725 pixels (em 43,75 ?m), conexão diferente de REGIUS: 7.730x9.260 pixels (em 43,75 ?m) Tamanho aproximado da matriz: 78,6 ?m / 43,75 ?m Entrada de dados de imagem: 8 bits, 12 bits Graduação de saída: 16.384 graduações Modo de imagem: Reaplicação de pixels/ Interpolação de funções (com função de processamento de conversão de intensidade) Capacidade aproximada de processamento: 180 folhas Interface de entrada: ethernet 1000base-T Alimentação: mínimo 2 canais (padrão), máximo 3 canais Função de espera: o modo economia é ativado após o tempo pré-definido para pausa na impressão. Processamento de bordas: preto e branco Quadro de corte de imagem: Possível: Função de correção de densidade: Incorporada a parte central Negativo/ positivo: disponível: Nível de ruído: Máximo 53db ao imprimir Área de ocupação aproximada: 60cm x 60cm Condições operacionais: temperatura: 15°C a 30° C; Unidade: 30% a 70% de umidade relativa Potência aproximada: UL: 120V CA +/- 10%; 60Hz +/- 1Hz; 10A. CE: 220-240V CA +/- 10%; 50/60 HZ +/- 1Hz; 6A Dimensões aproximadas: 60cm x 60cm	FUJIFILM	UN	1,000	0,0000	39.140,0000	39.140,00	Venceu

MUNICIPIO DE FORMIGA

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
------	----------	-----------------------	------------------	---------	-------------	-----------	----------------	-------------	----------

Nr. do Processo: 200/2022 Licitação: 123/2022 - PE Data da Homologação: 13/01/2023

Fornecedor: 10963 - Gold Care Assistência Técnica Especializada Ltda -

17	1-079-67745	Válvula reguladora c/ fluxometro para cilindro de oxigênio. -Válvula reguladora de pressão para cilindro de oxigênio 15 litros, com as seguintes características: -Confeccionada em metal cromado; vazão de 15 l/min; pressão de entrada 0 a 300 kgf/cm², pressão de saída: 3,5 kgf/cm² (fixa); rosca de entrada universal. -Com válvula de segurança; acompanha fluxômetro. -Conexões de entrada e saída de acordo com Padrão ABNT.	IFAB	UN	10,000	0,0000	309,0000	3.090,00	Venceu
----	-------------	--	------	----	--------	--------	----------	----------	--------

Total do Fornecedor -----> 13,000 43.312,00

Nr. do Processo: 200/2022 Licitação: 123/2022 - PE Data da Homologação: 13/01/2023

Fornecedor: 17335 - Londrihosp Imp. e Exp. de Produtos Médico Hospital

2	1-079-67744	Ambu reanimador manual infantil/pediátrico completo: -Reanimador Manual com balão autoinflável em SILICONE, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de Oxigênio acompanha: 01 - máscara com bojo transparente e coxim em SILICONE tamanho pediátrico; -Válvula unidirecional com acoplamento externo para máscara; -Válvula de escape (pop-off) -Válvula de controle de bolsa reservatório de Oxigênio e extensão com conector. -Acondicionado em maleta transparente.	SAFTI	UN	5,000	0,0000	140,0000	700,00	Venceu
3	1-079-67738	ASPIRADOR PORTÁTIL DE SECREÇÕES: Potência 21W, sistema: diafragma, vazão máxima 18L/min, válvula automática de nível, capacidade do recipiente 1,3L, com cabo de alimentação.	NEVONI	UN	2,000	0,0000	350,0000	700,00	Venceu

MUNICIPIO DE FORMIGA

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 200/2022 Licitação: 123/2022 - PE Data da Homologação: 13/01/2023 Fornecedor: 17335 - Londrihosp Imp. e Exp. de Produtos Médico Hospital									
9	1-079-67778	ELETROCARDÍOGRAFO COM IMPRESSORA: Registro em 3 canais, 12 derivações simultâneas; Operação manual ou automática; Bateria interna recarregável; Impressora térmica de alta resolução; Papel, nas dimensões aproximadas de 80mm x 30mm, imprime aproximadamente 60 exames por rolo de papel. Portátil, registro em 3 canais com aquisição simultânea de 12 derivações, leve, portátil de fácil operação seleção das derivações/funções através de teclado de membrana. Leds luminosos para indicações das funções, QRS e falta de papel, impressão em tempo real das 3 derivações iniciais, automática ou manual, velocidade de registro que disponha de 25 ou 50 mm/seg., com indicação das derivações impressas. Impressão da velocidade, filtro, ganho, frequência, espaço para inserção de data e nome do paciente, impressora de cabeça térmica de alta resolução 8 dots por mm. Bateria interna recarregável com duração mínima de 2 horas em uso normal (aproximadamente 30 exames), fonte de alimentação incorporada, entrada para bateria de 12 VDC. Circuito de entrada flutuante protegido de desfibrilação e equipamentos cirúrgicos de alta frequência, filtro de tremor muscular de 35 Hz (selecionável), ganho selecionável de N/2, N e 2N, filtro de 60 Hz, frequência de amostragem de 1920 Hz, detecção e rejeição de marca-passo. Alimentação elétrica bivolt , 50/60Hz e bateria interna recarregável. Acompanha os seguintes acessórios: 01 Cabo de alimentação, 01 Cabo paciente de 10 vias, 01 Rolo de papel nas dimensões aproximadas de 80mm/30m, 06 Eletrodos precordiais de sucção, 04 Eletrodo de membro tipo clip e 01 manual de instruções.Manutenção em território nacional.	CONTEC	UN	4,000	0,0000	3.990,0000	15.960,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->								11,000	17.360,00

MUNICIPIO DE FORMIGA

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
------	----------	-----------------------	------------------	---------	-------------	-----------	----------------	-------------	----------

Nr. do Processo: 200/2022 Licitação: 123/2022 - PE Data da Homologação: 13/01/2023
 Fornecedor: 17358 - PREGWEB LTDA

6	1-079-67736	<p>Câmara Fria 120L. Equipamento vertical, de formato externo e interno em aço retangular, desenvolvido especificamente para conservação e armazenamento científico de imunobiológicos e/ ou outros materiais termolábeis. Capacidade para armazenamento mínimo de 120 litros úteis ou 8.100 doses de 5ml. Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno. Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional. Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. 02 (duas) gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico. Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. Equipados com 4 rodízios com freio na parte frontal para fácil travamento. Painel de comandos e controles frontal superior de fácil acesso, com sistema micro processado por display em LED, devendo apresentar no mínimo e simultaneamente as temperaturas de momento, máxima e mínima, e descrição de alarmes e eventos, sem a necessidade de acionar algum botão. Faixa de trabalho mínima de 2°C e máxima de 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica. Iluminação interna temporizada em led de alta capacidade e vida útil com acionamento na abertura da porta ou externamente direto no painel. Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta dotado de bateria recarregável. Silenciador do alarme sonoro de apenas um toque. Compressor AC que funciona independente de componente externo com rápida recuperação de temperatura após abertura da porta. Sistema de redundância elétrico / eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento. Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros. Porta em vidro triplo tipo "no fog" possuindo três camadas de vidro intercaladas por vácuo e gás. Memória interna. Sistema de relatório exportáveis por Pendrive com resumo do período, histórico de temperaturas, eventos corridos como: queda de energia, abertura e fechamento da porta, datas, horas, entre outros. Sistema de emergência para autonomia de até 48 horas na falta de energia elétrica. Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia elétrica. Estabilizador de voltagem. Sistema</p>	ELBER	UN	10,000	0,0000	10.849,9500	108.499,50	Venceu
---	-------------	--	-------	----	--------	--------	-------------	------------	--------

MUNICIPIO DE FORMIGA

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		<p>Energia elétrica: Estabilizador de voltagem. Sistema que realiza ligação telefônica para no mínimo 3 (três) números telefônicos pré-programados em caso de falta de energia e/ou variação para mais ou para menos dos parâmetros ajustados. Chave geral de energia - liga desliga. Equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz. Produto configurável em português. Manual do proprietário em Português. Registro na ANVISA.</p> <p>Instalação e treinamento de manuseio do Equipamento.</p> <p>GARANTIA: Garantia total por 12 meses contra defeitos de fabricação.</p> <p>PRAZO DE ENTREGA: 45 dias.</p>							

MUNICIPIO DE FORMIGA

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
------	----------	-----------------------	------------------	---------	-------------	-----------	----------------	-------------	----------

Nr. do Processo: 200/2022 Licitação: 123/2022 - PE Data da Homologação: 13/01/2023
 Fornecedor: 17358 - PREGWEB LTDA

7	1-079-67736	<p>Câmara Fria 120L. Equipamento vertical, de formato externo e interno em aço retangular, desenvolvido especificamente para conservação e armazenamento científico de imunobiológicos e/ ou outros materiais termolábeis. Capacidade para armazenamento mínimo de 120 litros úteis ou 8.100 doses de 5ml. Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno. Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional. Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. 02 (duas) gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico. Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. Equipados com 4 rodízios com freio na parte frontal para fácil travamento. Painel de comandos e controles frontal superior de fácil acesso, com sistema micro processado por display em LED, devendo apresentar no mínimo e simultaneamente as temperaturas de momento, máxima e mínima, e descrição de alarmes e eventos, sem a necessidade de acionar algum botão. Faixa de trabalho mínima de 2°C e máxima de 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica. Iluminação interna temporizada em led de alta capacidade e vida útil com acionamento na abertura da porta ou externamente direto no painel. Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta dotado de bateria recarregável. Silenciador do alarme sonoro de apenas um toque. Compressor AC que funciona independente de componente externo com rápida recuperação de temperatura após abertura da porta. Sistema de redundância elétrico / eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento. Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros. Porta em vidro triplo tipo "no fog" possuindo três camadas de vidro intercaladas por vácuo e gás. Memória interna. Sistema de relatório exportáveis por Pendrive com resumo do período, histórico de temperaturas, eventos corridos como: queda de energia, abertura e fechamento da porta, datas, horas, entre outros. Sistema de emergência para autonomia de até 48 horas na falta de energia elétrica. Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia elétrica. Estabilizador de voltagem. Sistema</p>	ELBER	UN	3,000	0,0000	10.849,9500	32.549,85	Venceu
---	-------------	--	-------	----	-------	--------	-------------	-----------	--------

MUNICIPIO DE FORMIGA

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		Energia elétrica: Estabilizador de voltagem. Sistema que realiza ligação telefônica para no mínimo 3 (três) números telefônicos pré-programados em caso de falta de energia e/ou variação para mais ou para menos dos parâmetros ajustados. Chave geral de energia - liga desliga. Equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz. Produto configurável em português. Manual do proprietário em Português. Registro na ANVISA. Instalação e treinamento de manuseio do Equipamento. GARANTIA: Garantia total por 12 meses contra defeitos de fabricação. PRAZO DE ENTREGA: 45 dias.							
Total do Fornecedor ----->					13,000			141.049,35	

Nr. do Processo: 200/2022 Licitação: 123/2022 - PE Data da Homologação: 13/01/2023
Fornecedor: 17359 - CMED DISTRIBUIDORA LTDA

1	1-079-67751	Ambu reanimador manual adulto completo: Descrição: - Balão em silicone translúcido autoclavável - Tamanho Adulto: balão com 1600ml - Máscara facial de silicone autoclavável - válvula unidirecional, modelo bico de pato, autoclavável. -Com reservatório de 2500ml não autoclavável.	PHARMATEX	UN	10,000	0,0000	150,0000	1.500,00	Venceu
4	1-079-67739	- Com extensão plástica. CADEIRA DE RODAS COM FUNCIONAMENTO MANUAL: Tipo construtivo dobrável, material da estrutura em aço inoxidável, acabamento da estrutura esmaltado, para uso em locomoção, tamanho adulto, encosto removível, acabamento do encosto e assento em espuma de alta densidade, pneus dianteiros maciços, pneus traseiros maciços; apoio para pés regulável; cinto de segurança.	CDS	UN	4,000	0,0000	550,0000	2.200,00	Venceu

MUNICIPIO DE FORMIGA

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
------	----------	-----------------------	------------------	---------	-------------	-----------	----------------	-------------	----------

Nr. do Processo: 200/2022 Licitação: 123/2022 - PE Data da Homologação: 13/01/2023
Fornecedor: 17359 - CMED DISTRIBUIDORA LTDA

11	1-079-67742	Kit de laringoscopia adulto com laminas curvas. Tamanho de 1 a 5 com estojo. 1- Cabo recartilhado em Aço inox, tampa com rosca e mola em aço inox, para 2 (duas) pilhas. Médias comerciais comuns.Sistema liga/desliga tipo contato com mola. Lâmpada incandescente de alta luminosidade, para lamina. 05 lâminas em aço inox, extremidade distal de formato redondo, com lâmpada face fosca para impedir reflexão de luz, sendo: 01- Lâmina nº 1 curva em aço inox, com lâmpada. 01- Lâmina nº 2 curva em aço inox, com lâmpada. 01- Lâmina nº 3 curva em aço inox, com lâmpada. 01- Lâmina nº 4 curva em aço inox, com lâmpada. 01- Lâmina nº 5 curva em aço inox, com lâmpada. Pino de aço substituível. Encaixe para lâmina tipo engate. Contatos antioxidantes.	DIASIST	UN	3,000	0,0000	500,0000	1.500,00	Venceu
----	-------------	---	---------	----	-------	--------	----------	----------	--------

MUNICIPIO DE FORMIGA

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 200/2022 Licitação: 123/2022 - PE Data da Homologação: 13/01/2023 Fornecedor: 17359 - CMED DISTRIBUIDORA LTDA									
12	1-079-67743	Kit de laringoscópio infantil com lâminas curvas. Tamanhos de 1 a 5 com estojo. 01 - Cabo recartilhado em aço inox, tampa com rosca e mola em aço inox para 02 (duas) pilhas. Médias comerciais comuns. Sistema liga/desliga tipo contato com mola. Lâmpada incandescente de alta luminosidade, para lâmina. 05 - lâminas em aço inox, extremidade distal de formato redondo, com lâmpada, face rosca para impedir reflexão de luz, sendo: 01- Lâmina nº 00 curva em aço inox, com lâmpada. 01- Lâmina nº 0 curva em aço inox, com lâmpada. 01- Lâmina nº 1 curva em aço inox, com lâmpada. 01- Lâmina nº 2 curva em aço inox, com lâmpada. 01- Lâmina nº 3 curva em aço inox, com lâmpada. . Pino de aço substituível. Encaixe para lâmina tipo engate. Contatos antioxidantes.	DIASIST	UN	3,000	0,0000	500,0000	1.500,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					20,000			6.700,00	

Formiga, 3 de Fevereiro de 2023.