

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 205/2022 Licitação: 128/2022 - PE Data da Homologação: 12/01/2023 Fornecedor: 17331 - Primemedp Equipamentos Ltda									
3	1-079-67784	"Conjunto de peças de mão odontológicas - Composto por 1 alta Rotação, 1 micromotor, 1 contra Angulo; Acionamento pneumático; Alta rotação com encaixe BORDEN, refrigeração por Spray Triplo, rolamento cerâmico, autoclavável; Velocidade mínima de 380.000 Rpm; Adaptação de brocas por botão de pressão(pb); Micromotor com encaixe BORDEN, Spray Interno, Sistema Universal Intramatic com giro livre de 360°, autoclavável; Velocidade variável entre 5.000 e 20.000 Rpm, com controle de inversão de rotação;Contra Angulo com giro livre de 360°, Spray Ext, sistema intra de acoplamento, autoclavável; Relação de Transmissão 1:1, Velocidade Máxima até 20 000 Rpm, fixação de broca com trava de aço inox; Rotação até 20.000 Rpm, com refrigeração; Passível de esterilização em autoclave, com símbolos gráficos gravados em todas as peças; Acessórios: Óleo lubrificante para todos os componentes; embalagem apropriada que garanta a integridade do produto; acompanha manual de instrução de uso, manutenção, lubrificação, segurança; Constando externamente Nome ou Marca, nº de serie, Modelo, símbolos gráficos gravados no corpo de cada peça; o produto deverá obedecer as normas e registros vigentes; "	DENTEMED	KT	6,000	0,0000	1.600,0000	9.600,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					6,000			9.600,00	

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 205/2022 Licitação: 128/2022 - PE Data da Homologação: 12/01/2023 Fornecedor: 17332 - A A Z Saúde Com. de Prod. Médicos e Hospitalares E									
5	1-079-67786	Laser terapeutico duo portátil - Laser terapêutico: emite luz vermelha e infravermelha com finalidade antiinfamatórias, cicatrizantes e analgésicas. indicado para bioestimulação nas áreas de odontologia, fisioterapia e medicina em geral. especificações técnicas: tensão de alimentação: 90-240 v, peso da peça de mão 0,18 kg, peso do suporte da peça de mão: 0,12 kg, dimensão da peça de mão: 21cm (altura) x 3 cm (largura) x 5 cm (profundidade). dimensão do suporte de peça de mão:11cm(altura), 6 cm (largura) x 19 cm (profundidade).diâmetro da fibra: 600 um.bateria li-on. comprimento de onda laser vermelho: 660 nm +/- 10 nm; potência útil do emissor de laser vermelho: 100nw +/- 20%.comprimento da onda laser infravermelho: 808 nm +/- 10 nm. potência do emissor de laser infravermelho: 250 nw +/- 20%. itens inclusos : 01 peça de mão; 01 suporte para peça de mão; 01 fonte de alimentação; 01 cabo de alimentação, 01 espaçador, 03 óculos de proteção, 01 manual do usuário; 01 termo de garantia e 01 maleta para transporte. marca de referência: therapy plus – dmc ou similar, equivalente ou de melhor qualidade.	MMOPTICS	UN	1,000	0,0000	3.380,0000	3.380,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					1,000			3.380,00	

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 205/2022 Licitação: 128/2022 - PE Data da Homologação: 12/01/2023 Fornecedor: 17334 - Equipsul Com. e Assistência Técnica de Equipamento									
2	1-079-67783	Sensor para radiografia oral digital - Equipamento para radiografia oral digital. Com tecnologia de fibra ótica e CMOS. Resolução Teórica: 20 a 25 pl/mm. Sensor livre de revelações e químicos, a imagem será apresentada na tela do computador para exame digital mais preciso e confiável. Filtros Especializados para Endodontia, Periodontia e Radiologia, tais como: equalização do tecidos mole, contraste adaptativo e realçamento multi-escala. Tamanho 2 (T2): 43,00 mm x 31,00 mm. Conexão USB 2.0. Cabo de alimentação com tamanho mínimo de 3m. Deve conter o CD com o software, compatível com Windows 10. Maleta para transporte. Acondicionado em embalagem apropriada que garana a integridade do produto.	MICROIMAGEM	UN	2,000	0,0000	13.633,0000	27.266,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					2,000			27.266,00	
Nr. do Processo: 205/2022 Licitação: 128/2022 - PE Data da Homologação: 12/01/2023 Fornecedor: 17335 - Londrihosp Imp. e Exp. de Produtos Médico Hospital									
1	1-079-67782	Bisturi elétrico. Equipamento para pequenas cirurgias odontológicas.Deve conter: 1 cabo de placa neutra; 1 pedal; 1 caneta padrão de baixa; 1 placa neutra em inox (150 x 100 x 0,5 mm); 1 cabo de força; 1 eletrodo tipo agulha (85 mm); 1 eletrodo tipo agulha de depilação (6 mm); 1 eletrodo tipo alça pequena 4,500) ; 1 eletrodo tipo bola – 2,1 mm) ; 1 eletrodo tipo faca reta pequena (65 mm) . Além de Alarme de segurança que bloqueia todos os circuitos de rompimento do cabo da placa neutra; saídas totalmente isoladas; teclas blindadas e a prova de líquidos; pedal contra penetração nociva de agua; ventilação por convecção natural; permite o uso de placa neutra simples descartável sem uso de acessório específico. Potência de saída: corte 100 W carga: 300 – 500 Ohms; Blend: 50 – 60 W carga: 300 a 500 Ohms; coagulação: 25 W a 40 W carga: 300 – 500 Ohms. Frequência: corte 442 Khz a 450 Khz senoidal.	EMAI	UN	1,000	0,0000	2.990,0000	2.990,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					1,000			2.990,00	

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 205/2022 Licitação: 128/2022 - PE Data da Homologação: 12/01/2023 Fornecedor: 17336 - C E C Carvalho Imp. e Com. de Produtos Médicos Ltd									
4	1-079-67785	Fotopolimerizador, modelo mês, tipo LED, sem fio, portátil - Confeccionado em plástico resistente, superfície lisa, fácil assepsia; Peça de mao reta, compacta e leve, comprimento máximo de 243 Mm; Ponteira condutora de luz fixa, Led acoplado na ponta ativa do aparelho; Sistema de segurança: silencioso, com indicador de tempo sonoro e ajustável em intervalo de 10 segundos, reajustável; Transmissão de luz por 1 diodo emissor de luz - Led; Compatível com todas as resinas existentes no mercado; Luz tempo ascendência de int. luz de 5s pico em 1200 Nw/cm2; Comprimento de onda 440 a 480nm pico 460nm; Rede de 110/220 V selecionável; Garantia mínima de 12 meses; Acompanha: carregador, cabo de força e demais acessórios necessários para funcionamento; Embalagem protetora em material apropriado que garanta a integridade do produto e condições perfeitas de transporte	KONDENTECH	UN	5,000	0,0000	350,0000	1.750,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					5,000			1.750,00	

Formiga, 19 de Janeiro de 2023.